



CATÁLOGO DE METAIS PARA BANHEIRO

LORENZETTI
Mais do que você imagina

ÍNDICE DE ÍCONES

A Lorenzetti disponibiliza cinco tipos de mecanismos de acionamento. Confira abaixo as características e benefícios de cada modelo:



MONOCOMANDO
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

**FECHAMENTO
AUTOMÁTICO**
RÁPIDO ACIONAMENTO
E FECHAMENTO

**MECANISMO DE
ACIONAMENTO
PRÁTICO**
ACIONAMENTO
E FECHAMENTO
COM APENAS UM TOQUE

Praticidade e economia: Temperatura e vazão ideal com apenas um comando.

Praticidade e conforto: Acionamento suave com 1/4 de volta.

Economia: Evita o desperdício de água, graças ao rápido acionamento e fechamento.

Praticidade: Controle da temperatura de água através de um único comando com 1/4 de volta.

Higiene e Economia: Evita o contato com a torneira após a higienização das mãos.
Economiza em média 60% de água.

Abriu/ Fechou: Acionamento e fechamento com apenas um toque na manopla.

Praticidade: Facilidade de manuseio mesmo com as mãos ensaboadas.

(Consulte os selos indicativos do mecanismo no catálogo)

A Lorenzetti oferece uma ampla rede de assistência técnica. Consulte em nosso site a mais próxima de sua residência (<http://www.lorenzetti.com.br>), ou se preferir, ligue para o nosso SAC: 0800 016 02 11

GARANTIA
12
anos

Todos os produtos Lorenzetti possuem 12 anos de garantia*.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Para maiores informações consulte o termo de garantia do produto.

* Exceto LorenSense, LorenColor, Grelhas, Parafusos de Fixação, Anel de Vedação e T-F01. Acabamentos especiais (Black | Brushed Nickel | Rose Gold). Uso público.

MECANISMO

GARANTIA


2877 LINHA 89

MISTURADOR MONOCOMANDO LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO



2877 R89

2877 N89



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.


2875 LINHA 89

MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA LAVATÓRIO DE MESA



2875 R89

2875 N89



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.


2993 LINHA 89

MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
COM BASE 1/2"



2993 R89

2993 N89



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	3 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.

4900 LINHA 89

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE
GAVETA DE 1 1/2 E 1 1/4



4900 R89



4900 N89

opção de cor: rose gold e brushed nickel

4901 LINHA 89

ACABAMENTO PARA REGISTRO DE
GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2 E 3/4



4901 R89




4901 N89


opção de cor: rose gold e brushed nickel




SABONETEIRA




CABIDE




PAPELEIRA




SUPORTE DUPLO TOALHA | PAPEL




PRATELEIRA




TOALHEIRO BARRA




TOALHEIRO BARRA DUPLO





opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

2880 C85
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE PISO
E BANHEIRA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 5 m.c.a.

Sugestão de Acabamentos
LorenRound C60 ou LorenFit Slim C31




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros

2875 C77
MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA LAVATÓRIO DE MESA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO | 37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 7 m.c.a.

2877 C77
MISTURADOR MONOCOMANDO
LAVATÓRIO PARA CUBA DE APOIO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO | 37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 7 m.c.a.

Sugestão de Acabamentos
LorenSquare C67





1877 C98

MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA




2008 C98

SABONETEIRA CESTO DE METAL





2020 C98

PAPELEIRA




2030 C98

PRATELEIRA




1195 C98

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA





1895 C98

MISTURADOR PARA BIDÊ




1984 C98

DUCHA HIGIÊNICA
COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M




2040 C98

TOALHEIRO BARRA




2042 C98

TOALHEIRO BARRA
DUPLO



2045 C98

TOALHEIRO BARRA
ROSTO



2060 C98

CABIDE



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2


Acabamentos

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros





opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 4 m.c.a.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 4 m.c.a.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 4 m.c.a.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 3 m.c.a.




1895 C84
MISTURADOR PARA BIDÊ

1984 C84
DUCHA HIGIÊNICA COM
DERIVAÇÃO FLEXÍVEL DE 1,20M



1985 C84
DUCHA HIGIÊNICA COM
DERIVAÇÃO FLEXÍVEL DE 1,20M
GATILHO EM METAL




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros




Acabamentos




2008 C84
SABONETEIRA
CESTO DE METAL




2020 C84
PAPELEIRA




2030 C84
PRATELEIRA




2040 C84
TOALHEIRO BARRA




2042 C84
TOALHEIRO BARRA
DUPLO





2050 C84
TOALHEIRO
ARGOLA



2060 C84
CABIDE




3876 C94
MISTURADOR MONOBLOCO
PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA CASCATA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.




MONOMIX
1/4 DE VOLT
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO




4877 C67
MISTURADOR MONOMIX LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.


2010 C67
SABONETEIRA
DE VIDRO




2020 C67
PAPELEIRA



2028 C67
PORTA-SHAMPOO



1877 C67
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



1/4
DE VOLT
MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO

1895 C67
MISTURADOR PARA BIDÊ





1/4
DE VOLT
MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.
-----------------------------------	----------



2040 C67
TOALHEIRO BARRA



2050 C67
TOALHEIRO ARGOLA



2060 C67
CABIDE





MONOMIX
1/4 DE VOLTA
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA




PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO



4877 C60

MISTURADOR MONOMIX LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

4875 C60

MISTURADOR MONOMIX PARA LAVATÓRIO DE MESA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros

1877 C60

MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.
-----------------------------------	----------



1878 C60

MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	3 m.c.a.
-----------------------------------	----------



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2

Acabamentos



1/4
DE VOLTA
MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO




2877 C78



2877 B78

2877 LINHA 78
MISTURADOR MONOCOMANDO LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO

PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



2875 C78



2875 B78



2875 LINHA 78
MISTURADOR MONOCOMANDO
PARA LAVATÓRIO DE MESA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.


LINHA 78
MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO
COM BASE 1/2"



2993 C78



2993 B78



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



4906 C78



4906 B78

4906 LINHA 78
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE
GAVETA E PRESSÃO DE 1, 1/2" E 3/4"



4907 C78



4907 B78

4907 LINHA 78
ACABAMENTO PARA REGISTRO DE
GAVETA DE 1 1/2" E 1 1/4"



1877 C78


MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO


1198 C78

TORNEIRA LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO




2008 C78

SABONETEIRA
CESTO DE METAL




2020 C78

PAPELEIRA




2030 C78

PRATELEIRA




1195 C78

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA




1895 C78

MISTURADOR
PARA BIDÊ




1984 C78

DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M




2040 C78

TOALHEIRO
BARRA




2042 C78

TOALHEIRO
BARRA DUPLO




2050 C78

TOALHEIRO ARGOLA



2060 C78

CABIDE



opção de cor: cromado

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



Acabamentos

opção de cor: cromado


dimensões em milímetros



1/4
DE VOLTA
MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO



2875 C90
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO
DE MESA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros



1196 C88
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



1876 C88
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA




1/4
DE VOLTA

MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2

1984 C88
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



Acabamentos



opção de cor: cromado, rose gold e black
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2

1195 LINHA 55

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
PARA CUBA DE APOIO




1195 C55



1195 R55



1195 B55



Sugestão de Acabamentos
Linha Loren Like C78 | B78 e Linha Loren Quadra C84

1194 LINHA 55

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




1194 C55



1194 R55



1194 B55



Sugestão de Acabamentos
Linha Loren Like C78 | B78 e Linha Loren Quadra C84


opção de cor: cromado, rose gold e black
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2





PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO

2877 C75
MISTURADOR MONOCOMANDO LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros

Sugestão de Acabamentos
Allure C71 ou LorenRound C60



PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO

2875 C70
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	4 m.c.a.

Sugestão de Acabamentos
Allure C71 ou LorenRound C60




2875 C72
MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO DE MESA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



2993 C72
MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO COM BASE 1/2"




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

opção de cor: cromado




3875 C66
MISTURADOR MONOBLOCO PARA LAVATÓRIO DE MESA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.



1982 C66
MISTURADOR DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL DE 1,20M GATILHO EM METAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.



MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


Sugestão de Acabamentos
Loren Elipse Mix C68



1198 C56

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA

PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO




1196 C56

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA




MECANISMO DE
ACIONAMENTO
PRÁTICO
ACIONAMENTO
E FECHAMENTO
COM APENAS UM TOQUE





1194 C56

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
DE MESA



1984 C56


DUCHA HIGIÊNICA
COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO




1195 C42

TORNEIRA LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO




NOVA SWAN 1198 C42

TORNEIRA LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO




PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO




2877 C42

MISTURADOR
MONOCOMANDO LAVATÓRIO
PARA CUBA DE APOIO*



PRODUTO IDEAL PARA
CUBA DE APOIO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.




MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO

*EXCETO 2877 C42

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2


1161 C42

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE




1194 C42

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




NOVA SWAN 1196 C42

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA



1984 C42

DUCHA HIGIÊNICA | FLEXÍVEL DE 1,20M

1/4
DE VOLTAMVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



Acabamentos




1195 C47

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA

1194 C47

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA

1/4
DE VOLTAMVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



Acabamentos




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



1876 C47
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA



1895 C47
MISTURADOR PARA BIDÊ



1984 C47
DUCHA HIGIÊNICA | FLEXÍVEL DE 1,20M




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2




1195 C41
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA




1895 C41
MISTURADOR PARA BIDÊ



1983 C41
DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M





1876 C41
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA





1984 C41
DUCHA HIGIÊNICA COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M



2008 C41
SABONETEIRA
DE METAL





2010 C41
SABONETEIRA
DE VIDRO





2020 C41
PAPELEIRA





2028 C41
PORTA-SHAMPOO




2040 C41
TOALHEIRO BARRA



2049 C41
TOALHEIRO ARGOLA




2060 C41
CABIDE




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros


BANHEIRO VANGUARDA | LOREN ONE 29





1195 C29
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



1877 C29
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



1984 C29
DUCHA HIGIÊNICA | FLEXÍVEL DE 1,20M



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"







MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO




1195 C33

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA




1877 C33

MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA





1895 C33

MISTURADOR PARA BIDÊ



1984 C33

DUCHA HIGIÊNICA
FLEXÍVEL DE 1,20M



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2




MVC
MECANISMO DE
VEDAÇÃO CERÂMICO




1195 C31

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



1877 C31

MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2


1878 C31
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE




1161 C31
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



1895 C31
MISTURADOR PARA BIDÊ




1984 C31
DUCHA HIGIÊNICA | FLEXÍVEL DE 1,20M




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



1195 C34
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA



1878 C34
MISTURADOR PARA LAVATÓRIO DE PAREDE





opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2

1193 C34
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA

Desempenho

91

40

60

104

32

1161 C34
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE

75

248

5

52

1984 C34
DUCHA HIGIÊNICA | FLEXÍVEL DE 1,20M

123

73

81

57

60

Ø52



2008 C27
SABONETEIRA
DE METAL DE PAREDE

42

5

2020 C27
PAPELEIRA

74

42

45

2029 C27
PRATELEIRA

42

8

5

2040 C27
TOALHEIRO
BARRA

42

5

542

2049 C27
TOALHEIRO
ARGOLA

42

22

74

7

2060 C27
CABIDE

78

42

58

2080 C27
ESPELHO
DE PAREDE 8"

28

448

2

2


2

2


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros




1195 C32
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA





LANÇAMENTO 1876 C32
MISTURADOR PARA
LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



1877 C32
MISTURADOR PARA
LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA





1984 C32
DUCHA HIGIÊNICA
COM DERIVAÇÃO
FLEXÍVEL DE 1,20M





Acabamentos

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2


2009 C32
SABONETEIRA
ACRÍLICO




2020 C32
PAPELEIRA




2040 C32
TOALHEIRO BARRA



2050 C32
TOALHEIRO ARGOLA



2060 C32
CABIDE





2000 C32
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO:
TOALHEIRO BARRA
TOALHEIRO ARGOLA
SABONETEIRA
PAPELEIRA
CABIDE


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros



1195 C30
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA





1984 C30
DUCHA HIGIÊNICA | FLEXÍVEL DE 1,20M





Acabamentos

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



2009 C30
SABONETEIRA
ACRÍLICO




2020 C30
PAPELEIRA




2050 C30
TOALHEIRO ARGOLA



2040 C30
TOALHEIRO
BARRA




2060 C30
CABIDE




2000 C30
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO:
TOALHEIRO BARRA
TOALHEIRO ARGOLA
SABONETEIRA
PAPELEIRA
CABIDE


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros




1195 C28
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA
BICA ALTA



1194 C28
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA



1984 C28
DUCHA HIGIÊNICA | FLEXÍVEL DE 1,20M




Acabamentos




Acabamentos
com Registro

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2



1187 C80
TORNEIRA DE ACIONAMENTO COM SENSOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 5 m.c.a.*

Tensão de Alimentação - Válvula de Controle: DC 6V.
- utiliza 4 pilhas alcalinas de 1.5V (Tipo AA).
* metro de coluna de água.



1185 C80
TORNEIRA DE ACIONAMENTO COM SENSOR




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 5 m.c.a.*

Tensão de Alimentação - Válvula de Controle: DC 6V.
- utiliza 4 pilhas alcalinas de 1.5V (Tipo AA).
* metro de coluna de água.

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2


1626 C80
VÁLVULA MICTÓRIO
DE ACIONAMENTO COM SENSOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 5 m.c.a.*


Funcionamento à pilha: maior versatilidade
na instalação (4 pilhas alcalinas tipo AAA "palito")






1173 C79

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE



1172 C79

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




FECHAMENTO AUTOMÁTICO
RÁPIDO AÇIONAMENTO E FECHAMENTO

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2


1179 F79
ECO FORTTI

TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO




1174 C79

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA




1177 C79

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA | BICA ALTA



1626 C79

VÁLVULA PARA MICTÓRIO




FECHAMENTO AUTOMÁTICO
RÁPIDO AÇIONAMENTO E FECHAMENTO

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2




1300 C79
DISPOSITIVO ECONOMIZADOR DE ÁGUA | ECOCASA




CURVA CARACTERÍSTICA


Curva característica realizada com pressão dinâmica. Dispositivo com 1 1/2 volta no sentido de abertura.




ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2




LANÇAMENTO 1166 C53
TORNEIRA PARA USO ESPECIAL
DE MESA BICA MÓVEL



1161 C53


TORNEIRA PARA USO ESPECIAL DE PAREDE



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2


1258 C53

MISTURADOR PARA USO ESPECIAL
DE PAREDE BICA MÓVEL




1240 C53

BARRA DE APOIO AÇO INOX 304 - 40 CM




1260 C53

BARRA DE APOIO AÇO INOX 304 - 60 CM




1270 C53

BARRA DE APOIO AÇO INOX 304 - 70 CM



1280 C53

BARRA DE APOIO AÇO INOX 304 - 80 CM





opção de cor: cromado
dimensões em milímetros

atende norma ABNT NBR9050

COMPLEMENTARES | SIFÃO E LIGAÇÃO DE BACIA


1723 C14

SIFÃO PARA LAVATÓRIO 7/8 X 1 1/2 X 30CM
(G7/8 X DN40 X 30 CM)



1767 C17

LIGAÇÃO DE BACIA AJUSTÁVEL DN40 1 1/2 X 25 CM




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros

1781 C18

FLEXÍVEL PARA BAIXA PRESSÃO
DN15 (1/2) X 40 CM


Indicado para água fria de lavatórios, pias e bidês.



1784 C18

FLEXÍVEL PARA BAIXA PRESSÃO
DN15 (1/2) X 1,20 M


Indicado para água fria de duchas higiênicas.



1792 C18

FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX ALTA PRESSÃO
DN15(1/2) X 40 CM


Indicado para água quente e fria de lavatórios, pias e bidês.
Indicado para ligações de água quente e fria de aquecedores de água a gás.



1794 C18


FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX ALTA PRESSÃO
DN15 (1/2) X 60 CM

Indicado para água quente e fria de lavatórios, pias e bidês.
Indicado para ligações de água quente e fria de aquecedores de água a gás.




1620 C20

VÁLVULA PARA PIA 2 X 7/8




1601 C20

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO
COM LADRÃO 2 3/8 X 7/8



1602 C20

VÁLVULA PARA LAVATÓRIO
SEM LADRÃO 2 3/8 X 7/8




LANÇAMENTO

1616 LINHA 20


VÁLVULA LUXO PARA
LAVATÓRIO REDONDA
SEM LADRÃO 2 3/8 X 7/8

1616 B20 1616 C20 1616 R20 1616 N20



1617 C20

VÁLVULA LUXO PARA
LAVATÓRIO QUADRADA
SEM LADRÃO 2 3/8 X 7/8



1808 C13

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INOX PARA
BACIAS, MICTÓRIOS E BIDÊS B10 MM



1809 C13

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO INOX PARA
LAVATÓRIOS E COLUNAS B10 MM



1811 C13

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO LATERAL PARA
BACIAS E BIDÊS CARENADOS
E COLUNA SUSPensa B10MM



1812 C13

ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros




1780 C19

GRELHA
REDONDA 100 MM




1785 C19

GRELHA
REDONDA 150 MM




1790 C19

GRELHA
QUADRADA 100 MM



1795 C19


GRELHA
QUADRADA 150 MM



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros

T-F01

CONVERSOR PARA BASE
DE REGISTRO FABRIMAR
GAVETA E PRESSÃO 1/2 E 3/4





1400 C10



BASE DE REGISTRO DE PRESSÃO
DN15 1/2

BASE DE REGISTRO DE PRESSÃO
DN20 3/4






1500 C10



BASE DE REGISTRO DE GAVETA
DN15 1/2


BASE DE REGISTRO DE GAVETA
DN20 3/4

BASE DE REGISTRO DE GAVETA
DN40 1 1/2



MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA.

Duchas e Chuveiros Elétricos | Purificadores de Água | Iluminação | Plásticos | Metais
Aquecedores de Água a Gás | Louças Sanitárias | Pressurizadores e Bomba de Água | Bombas Submersas



www.lorenzetti.com.br

atendimento ao consumidor 0800 016 02 11

telemarketing 0800 015 02 11



Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado e em conformidade com a norma **NBR ISO 9001**.



lorenzettioficial



App Store
Google Play