



CATÁLOGO DE METAIS
PARA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO

LORENZETTI
Mais do que você imagina

COMPRE CERTO
COMPRE SEGURO
METAIS
CERTIFICADOS

PROCURE PELO SELO
INMETRO
PROCURE PELOS PRODUTOS
LORENZETTI



INMETRO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA O ÓRGÃO
BRASILEIRO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO DE PROGRAMAS
DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE VINCULADO AO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

**LORENZETTI, A PRIMEIRA FABRICANTE BRASILEIRA DE
METAIS SANITÁRIOS COM PRODUTOS CERTIFICADOS**



CONHEÇA
NOSSOS
METAIS PARA
BANHEIRO

ÍNDICE DE ÍCONES

A Lorenzetti disponibiliza quatro tipos de mecanismos cerâmicos em sua linha de cozinha. Por terem essa característica, oferecem ao produto maior durabilidade e vida útil. Confira abaixo outros benefícios de cada mecanismo:



MONOCOMANDO
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

Praticidade e economia: Temperatura e vazão ideal com apenas um comando.



1/4
DE VOLTA

Praticidade e conforto: Acionamento suave com 1/4 de volta.

Economia: Evita o desperdício de água, graças ao rápido acionamento e fechamento.



MONOMIX
1/4 DE VOLTA
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

Exclusividade Lorenzetti

Praticidade: Controle da temperatura de água através de um único comando com 1/4 de volta.



MECANISMO DE
ACIONAMENTO
PRÁTICO
ACIONAMENTO
E FECHAMENTO
COM APENAS UM TOQUE

Abriu/ Fechou: Acionamento e fechamento com apenas um toque na manopla.

Praticidade: Facilidade de manuseio mesmo com as mãos ensaboadas.

(Consulte os selos indicativos do mecanismo no catálogo)

A Lorenzetti oferece uma ampla rede de assistência técnica. Consulte em nosso site a mais próxima de sua residência (<http://www.lorenzetti.com.br>), ou se preferir, ligue para o nosso SAC: 0800 016 02 11

GARANTIA
12
anos

Todos os produtos Lorenzetti possuem 12 anos de garantia*.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Para maiores informações consulte o termo de garantia do produto.

* Exceto LorenSense 1187c80 e 1185c80 e produtos com acabamento especial.


MECANISMO

GARANTIA



2264 C76

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM DUCHA ESPECIAL E SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA



DUAS OPÇÕES DE JATOS



MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO

- Maior Vida Útil.
- Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.

DUCHA ESPECIAL

- Suporte móvel
- Ducha flexível de longo alcance

BICA MÓVEL 360°

- Maior Mobilidade.
- Praticidade no Uso.



MECANISMO MONOCOMANDO

- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade da Vazão.
- Escolha Gradual de Temperatura.

Água Quente ou Água Fria.



Acoplado a um Filtro de Água que fica sob a pia, você ganha mais espaço na sua cozinha além da praticidade de ter água filtrada direto da torneira. Utilize com o Filtro Loren Acqua 9" 3/4 ponto de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.




FLEXIBILIDADE NO MANUSEIO

IDEAL PARA CUBAS DUPLAS



2267 C76

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM DUCHA ESPECIAL



MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO

- Maior Vida Útil.
- Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.



AREJADOR ECONOMIA DE ÁGUA

- Economia.
- Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

BICA MÓVEL 360°

- Maior Mobilidade.
- Praticidade no Uso.



MECANISMO MONOCOMANDO

- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

Flexível de Longo Alcance.

Jato Spray de Alta Performance.



FLEXIBILIDADE NO MANUSEIO


IDEAL PARA CUBAS DUPLAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.



2263 C76
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA



MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO

- Maior Vida Útil.
- Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.



MECANISMO MONOCOMANDO

- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade da Vazão.
- Escolha Gradual de Temperatura.



Acoplado a um Filtro de Água que fica sob a pia, você ganha mais espaço na sua cozinha além da praticidade de ter água filtrada direto da torneira. Utilize com o Filtro Loren Acqua 9° 3/4 ponto de uso.



IDEAL PARA CUBAS DUPLAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



2266 C76
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM DUCHA ESPECIAL



DUCHA ESPECIAL

- Suporte móvel
- Ducha flexível de longo alcance

MAIS COMPACTA

- Ideal para Cozinhas que tem armários acima da pia.



MECANISMO MONOCOMANDO

- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.



FLEXIBILIDADE NO MANUSEIO



IDEAL PARA CUBAS DUPLAS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	4 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



2267 C98
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM DUCHA ESPECIAL



AREJADOR EMBUTIDO

- Design Clean e Elegante.
- Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

BICA MÓVEL 360°

- Maior Mobilidade.
- Praticidade no Uso.

Flexível de Longo Alcance.



MECANISMO MONOCOMANDO

- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	5 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	9 m.c.a.



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



2267 B98
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM DUCHA ESPECIAL



AREJADOR EMBUTIDO

- Design Clean e Elegante.
- Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

BICA MÓVEL 360°

- Maior Mobilidade.
- Praticidade no Uso.

Flexível de Longo Alcance.



MECANISMO MONOCOMANDO


- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

BICA EM SILICONE

- Moderna e Funcional
- Fácil Limpeza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	5 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	9 m.c.a.




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



4257 C67

MISTURADOR MONOMIX PARA COZINHA DE MESA



AREJADOR

- Economia.
- Jato Uniforme sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

BICA MÓVEL 360°

- Maior Mobilidade.
- Praticidade no Uso.



MONOMIX
1/4 DE VOLTA
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

MECANISMO MONOMIX

- Pastilha Cerâmica de Alta Durabilidade.
- Escolha Gradual de Temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO	7 m.c.a.

opção de cor: cromado

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



2263 I82

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM SAÍDA PARA ÁGUA FILTRADA DE INOX


**MECANISMO
DUPLA FUNÇÃO:**



MONOCOMANDO
ABERTURA PARA
A DIREITA



ÁGUA FILTRADA
ABERTURA PARA
FRENTE



BICA MÓVEL 360°

- Maior Mobilidade.
- Praticidade no Uso.

AREJADOR

- Design Clean e Elegante.
- Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

Saída Independente
para Água Filtrada.



MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO

- Maior Vida Útil.
- Praticidade e Conforto.
- 1/4 de volta: Rapidez no Acionamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.



MECANISMO MONOCOMANDO

- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade da Vazão.
- Escolha Gradual de Temperatura.



Acoplado a um Filtro de Água que fica sob a pia, você ganha mais espaço na sua cozinha além da praticidade de ter água filtrada direto da torneira. Utilize com o Filtro Loren Acqua 9" 3/4 ponto de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	4 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	6 m.c.a.

opção de cor: cromado

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



2877 LINHA 78
MISTURADOR MONOCOMANDO COZINHA



2257 C78



2257 B78


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1167 C78
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL




1168 C78
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



2267 C81
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
COM DUCHA ESPECIAL



AREJADOR
ECONOMIA
DE ÁGUA

- AREJADOR**
- Economia.
 - Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

- BICA MÓVEL 360°**
- Maior Mobilidade.
 - Praticidade no Uso.

- BICA EM SILICONE**
- Moderna e Funcional
 - Fácil Limpeza

- Flexível de Longo Alcance.**



MONOCOMANDO
ESCOLHA GRADUAL
DA TEMPERATURA

- MECANISMO MONOCOMANDO**
- Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
 - Escolha Gradual de Temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1167 LINHA 81
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA



AREJADOR
ECONOMIA
DE ÁGUA

- AREJADOR**
- Economia.
 - Jato Uniforme e sem Respingos que Proporciona Economia de Água.

- BICA MÓVEL 360°**
- Maior Mobilidade.
 - Praticidade no Uso.

- BICA EM SILICONE**
- Moderna e Funcional
 - Fácil Limpeza

- Flexível de Longo Alcance.**



- MECANISMO DE VEDAÇÃO CERÂMICO**
- Maior Vida Útil.
 - Praticidade e Conforto.
 - 1/4 de volta: Rapidez no Aclonamento e Fechamento que Proporciona Economia de Água.

CORES DISPONÍVEIS



VERMELHO
1167 R81





PRETO
1167 C81

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



2267 C71
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
BICA ALTA MÓVEL SPRAY



Comprimento máximo do flexível: 750mm
Vão livre necessário para retorno do flexível: 400mm



BICA MÓVEL 360°
• Maior Mobilidade.
• Praticidade no Uso.



MECANISMO MONOCOMANDO
• Cartucho Cerâmico de Alta Durabilidade.
• Escolha Gradual de Temperatura.



FLEXIBILIDADE NO MANUSEIO


IDEAL PARA CUBAS DUPLAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


2258 C71
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

2257 C71
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA COZINHA DE MESA
BICA ALTA MÓVEL







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


FURAÇÃO RECOMENDADA PARA INSTALAÇÃO	37mm
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO	2 m.c.a.
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM	4 m.c.a.

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



**1167 C57**TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL**1168 C57**TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVELMECANISMO DE
ACIONAMENTO
PRÁTICO
ACIONAMENTO
E FECHAMENTO
COM APENAS UM TOQUEBICA
MÓVEL
GRANDE ÁREA
DE ATUAÇÃOAREJADOR
ARTICULADO
ECONOMIA
DE ÁGUAopção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"**1256 C57**MISTURADOR PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL**1258 C57**MISTURADOR PARA COZINHA
DE PAREDE BICA MÓVELMECANISMO DE
ACIONAMENTO
PRÁTICO
ACIONAMENTO
E FECHAMENTO
COM APENAS UM TOQUEBICA
MÓVEL
GRANDE ÁREA
DE ATUAÇÃOAREJADOR
ARTICULADO
ECONOMIA
DE ÁGUAopção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

-  MECANISMO DE AÇIONAMENTO PRÁTICO AÇIONAMENTO E FECHAMENTO COM APENAS UM TOQUE
-  BICA MÓVEL GRANDE ÁREA DE ATUAÇÃO
-  AREJADOR ARTICULADO ECONOMIA DE ÁGUA



1258 C56
MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"

-  MONOCOMANDO ESCOLHA GRADUAL DA TEMPERATURA
-  AREJADOR ECONOMIA DE ÁGUA
-  BICA FLEXÍVEL VERSATILIDADE NO USO



2257 LINHA 27
MONOCOMANDO PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL

2 TIPOS DE JATO



CORES DISPONÍVEIS




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PRESSÃO MÍNIMA PARA FUNCIONAMENTO | 5 m.c.a.


(*) bica flexível, dimensões de referência podendo variar de acordo com a posição escolhida pelo usuário. Comprimento total do flexível 50 cm.




BICA FLEXÍVEL
VERSATILIDADE NO USO




MISTURADOR PARA COZINHA
DE MESA BICA FLEXÍVEL




MISTURADOR PARA COZINHA
DE PAREDE BICA FLEXÍVEL



TORNEIRA MULTIUSO DE MESA
BICA FLEXÍVEL



TORNEIRA MULTIUSO DE PAREDE
BICA FLEXÍVEL



CORES DISPONÍVEIS



VERMELHO 1256 R27
PRETO 1256 B27

CORES DISPONÍVEIS



VERMELHO 1258 R27
PRETO 1258 B27

CORES DISPONÍVEIS




VERMELHO 1177 R27
BRANCO 1177 W27
PRETO 1177 B27

CORES DISPONÍVEIS




VERMELHO 1178 R27
BRANCO 1178 W27
PRETO 1178 B27




1167 C42
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL

1/4
DE VOLTA

AREJADOR
ARTICULADO
ECONOMIA
DE ÁGUA



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1168 C41
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL




1/4
DE VOLTA

BICA
MÓVEL
GRANDE ÁREA
DE ATUAÇÃO


AREJADOR
ARTICULADO
ECONOMIA
DE ÁGUA



1164 C41
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL "U"




1167 C41
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1164 C47
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL "U"





1168 C29
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL




1167 C47
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL




1168 C47
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1258 C29
MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1167 C33

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA

BICA MÓVEL



1167 C29

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA


BICA MÓVEL



1164 C29

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE


BICA MÓVEL "U"



1168 C33

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE

BICA MÓVEL



opção de cor: cromado

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"




opção de cor: cromado

dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


1256 C33

MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL



1258 C33


MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


1167 C31

TORNEIRA PARA COZINHA
DE MESA BICA MÓVEL



1168 C31


TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


1256 C31

MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL



1258 C31

MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL



BICA MÓVEL
GRANDE ÁREA DE ATUAÇÃO

AREJADOR ARTICULADO
ECONOMIA DE ÁGUA

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


CERTIFICADO PELO INMETRO

Desempenho



1167 C34

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL




CERTIFICADO PELO INMETRO

Desempenho



1168 C34

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL




BICA MÓVEL
GRANDE ÁREA DE ATUAÇÃO

AREJADOR ARTICULADO
ECONOMIA DE ÁGUA

opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


1168 C32

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL




1167 C32

TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL




1258 C32

MISTURADOR PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL



1256 C32


MISTURADOR PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL



opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


1164 C30

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL "U"




1168 C30

TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL



1167 C30


TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"




1164 C28
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL "U"




1131 C42
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO




1165 C28
TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE
BICA MÓVEL




1166 C28
TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA
BICA MÓVEL



1160 C42
TORNEIRA PARA PIA
LONGA COM AREJADOR



1153 C42
TORNEIRA PARA TANQUE E JARDIM
BICO UNIÃO




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1160 C30
TORNEIRA PARA PIA
LONGA




1153 C30
TORNEIRA PARA TANQUE E JARDIM
BICO UNIÃO



1131 C30
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO


opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1133 C47
TORNEIRA PARA PIA
LONGA





1130 C47
TORNEIRA PARA TANQUE E JARDIM
BICO UNIÃO





1131 C47
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO




1130 C12
TORNEIRA DE ESFERA




1127 C12
TORNEIRA DE ESFERA PARA CADEADO





1131 C12
TORNEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
BICO UNIÃO




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"



1725 C14
SIFÃO PARA PIA DE COZINHA 1 1/2" X 1 1/2" X 30CM (G1 1/2" X DN40 X 30CM)




1726 C14
SIFÃO PARA PIA DE COZINHA 1 1/2" X 2" X 30CM (G1 1/2" X DN50 X 30CM)




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"




1500 C10
BASE DE REGISTRO DE GAVETA DN15 1/2"



1500 C10
BASE DE REGISTRO DE GAVETA DN20 3/4"




1500 C10
BASE DE REGISTRO DE GAVETA DN40 1 1/2"




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"




1781 C18
FLEXÍVEL PARA BAIXA PRESSÃO DN15(1/2") X 40CM
INDICADO PARA ÁGUA FRIA DE LAVATÓRIOS, PIAS E BIDÊS.
OPÇÃO DE COR: CROMADO




1792 C18
FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX ALTA PRESSÃO DN15(1/2") X 40CM
INDICADO PARA ÁGUA QUENTE E FRIA DE LAVATÓRIOS, PIAS E BIDÊS.
INDICADO PARA LIGAÇÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA DE AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS.
OPÇÃO DE COR: CROMADO



1794 C18
FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX ALTA PRESSÃO DN15(1/2") X 60CM
INDICADO PARA ÁGUA QUENTE E FRIA DE LAVATÓRIOS, PIAS E BIDÊS.
INDICADO PARA LIGAÇÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA DE AQUECEDORES DE ÁGUA A GÁS.
OPÇÃO DE COR: CROMADO




opção de cor: cromado
dimensões em milímetros | conexão de entrada 1/2"




1604 C20

VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA
3" 1/2




1624 C20

VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA
3" 1/2 X 1 1/2"
INOX



1625 C20

VÁLVULA PARA PIA DE COZINHA
4" 1/2
INOX



1612 C20

VÁLVULA PARA TANQUE
2 3/8" X 1.1/4" S/L

MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA.

Duchas e Chuveiros Elétricos | Purificadores de Água | Iluminação | Plásticos | Metais
Aquecedores de Água a Gás | Louças Sanitárias | Pressurizadores e Bomba de Água | Bombas Submersas



www.lorenzetti.com.br

atendimento ao consumidor 0800 016 02 11

telemarketing 0800 015 02 11



Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado e em conformidade com a norma **NBR ISO 9001**.



lorenzettioficial



App Store
Google Play